



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Территориальный отдел в Угличском м.р.

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

25.03.2022 , 09 час. 00 мин. № 270

С.Новый Некоуз , ул. Вокзальная ,д.39

(место составления акта)

АКТ

плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Золотиной Л.С. № 270 от 10.03.2022 г.

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) - 004

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Зам. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Угличского МР Журавлева Светлана Анатольевна;

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Тихомирова Елена Анатольевна - помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР»;

2) Лебедева Светлана Алексеевна - помощник санитарного врача по коммунальной гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР»;

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» в Угличском м.р.

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Шестихинский детский сад

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

152751 Ярославская область, Некоузский район, п.Шестихино, ул. Дорожная, д.27/1

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Шестихинский детский сад (заведующая Моисеева Ирина Ивановна), ИНН 7620004030, юридический адрес учреждения 152751 Ярославская область, Некоузский район, п.Шестихино, ул. Дорожная, д.27/1

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 14.03.2022 10 час. 00 мин.
по 25.03.2022 17 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с _____ час. _____ мин.
по _____ час. _____ мин.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

раб. дн. 2 час. 00 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 16.03.2022 11 час. 00 мин.
по 16.03.2022 13 час. 00 мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протокол осмотра от 16.03.2022 г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 14.03.2022 10 час. 00 мин.
по 24.03.2022 16 час. 00 мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов)

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с	16.03.2022	11 час.	10 мин.
по	16.03.2022	12 час.	30 мин.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протоколы отбора проб питьевой воды, обеда из 3-х блюд на калорийность и вложение, смывов с поверхностей на БГКП

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; медицинские книжки сотрудников, согласно списочного состава; копии заключительных актов о прохождении предварительных медицинских осмотров сотрудниками (при наличии); данные о вакцинации сотрудников в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям; Гигиенический журнал (сотрудники); Утвержденное 10-ти дневное меню; копии договоров на утилизацию образующихся отходов; документы на дезинфицирующие средства и кожные антисептики, подтверждающие их качество и безопасность (декларации о соответствии, сертификаты); инструкции

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Частично внутренняя отделка стен и потолка в прачечной, в раздевалке и буфетной группы (на данный момент не эксплуатируется) имеет дефекты и повреждения наружного слоя отделки – следы протечек, что не позволяет проводить качественную обработку с моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. Унитазы для детей не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка – п.3.1.7 СП 2.4.3648-20
3. Расстановка кроватей в спальном помещении не обеспечивает свободный проход детей между ними – п.3.1.6
4. Согласно протокола лабораторных исследований № 558 от 18.03.2022 г. качество холодной питьевой воды, отобранной из в/к пищеблока не отвечает требованиям по содержанию железа-0,55 мг/дм куб, при нормативе 0,3, мутности – 3,2 мг/дм куб, при нормативе – не более 1,5 – п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и в структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольных (надзорных) мероприятий)

12. К настоящему акту прилагаются


Копия протокола осмотра от 16.03.2022 г., копия проверочного листа от 16.03.2022 г., копии протоколов лабораторных исследований № 558 от 18.03.2022 г., № 559, 560 от 22.03.2022 г.

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб

(образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Заместитель начальника отдела
Журавлева Светлана Анатольевна**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего рейдовый осмотр)



(подпись)

Журавлева Светлана Анатольевна заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском м.р. ,
тел: +7 (48547) 2-15-80, e-mail: гpn-nekouz@mail.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

✓ *И. И. Иванова* *Ирина Ивановна* *24.03.2022.* *14.*
(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)